

ATTENZIONE WEINSBERG!

Dati tecnici
2005/06-1



WEINSBERG
MOBILE MIT PROFIL

Per favore fate attenzione alle seguenti istruzioni. Informazioni tecniche sulle dotazioni speciali (da pag. 15).

1. Cambio automatico compresi specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili compresi alzacvetri elettrici e chiusure centralizzate.
2. Il prezzo dell'aumento di peso a 4000 kg comprende un rinforzo alle sospensioni dell'assale posteriore con un mollone elicoidale.
3. Il prezzo dell'aumento di peso a 4000 kg comprende le sospensioni ad aria Air-Lift.
4. Per il completamento del prezzo degli impianti radio dovete ordinare anche la dotazione speciale "predisposizione radio".
5. Per ordinare l'antenna SAT bisogna aggiungere:
 - ◆ palo antenna girevole e snodato
 - ◆ antenna piatta rettangolare
 - ◆ decoder cavo di collegamento
 - ◆ telecomando
6. Secondo il Punto 5 in relazione alle possibilità di montaggio potranno essere installati gli impianti antenna SAMY-SAT e OYSTER 65/85 automatici.*
7. Il peso massimo di carico per il portabici è di 50 kg sempre facendo attenzione alle portate ammesse degli 'assali.
8. La portata del garage posteriore dipende dai pesi ammessi sull'assale posteriore.
9. Eventualmente non essere compatibile con alcuni accessori. Informatevi presso il vostro concessionario.
10. Il forno a gas per motivi tecnici non può essere installato successivamente alla produzione nei modelli *Orbiter 501, 591 G, 591 MS, Meteor 680 LD, Imperiale 600 LD, 600 MD, 670 ME e 670 MQ.*

* Per il montaggio contemporaneo di alcuni accessori (Condizionatore, box portatutto ecc.) è talvolta necessario l'omologazione come esemplare unico.

Pesi

Con il montaggio di dotazioni speciali si alza il peso a vuoto del veicolo.

Il peso reale può avere variazioni di +/- 5% (in condizioni di asciutto e come esce di serie senza dotazioni speciali aggiunte). Il montaggio di accessori e dotazioni speciali riduce il carico utile previsto di serie del vostro veicolo. Ricordate che, se caricate eccessivamente il vostro veicolo. Ed inoltre viaggiate con il numero massimo di persone previste dall'omologazione ed il relativo bagaglio potete provocare un sovraccarico del veicolo stesso. Controllate sempre pertanto il carico utile del vostro veicolo ed il carico effettivo prima di ogni viaggio.

Istruzioni generali



WEINSBERG si riserva il diritto, sia per ragioni di natura tecnica che commerciale, di apportare senza preavviso modifiche tecnico costruttive, nei colori e nella dotazione nel corso della produzione che potranno anche modificare il veicolo nel periodo dall'acquisto alla consegna. Alcuni dei modelli riportati nelle fotografie possono essere dotati di accessori in opzione, per i quali è previsto un sovrapprezzo. Le indicazioni di misure e pesi sono suscettibili di variazioni, trattandosi di una lavorazione di materiali naturali, la tolleranza le prestazioni e le dimensioni possono variare nell'ambito della costruzione in fabbrica dal +/- 5%. Il montaggio, lo smontaggio o le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la Vostra sicurezza e nello stesso tempo possono portare all'invalidazione totale delle garanzie WEINSBERG. Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati, possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza del veicolo e provocare eventuali danni, anche nel caso esista una documentazione comprovante la possibilità di installazione dell'accessorio stesso. Pertanto per le riparazioni o per il montaggio di accessori rivolgetevi unicamente ai rivenditori specializzati WEINSBERG e pretendete sempre l'utilizzo di accessori originali WEINSBERG. Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla WEINSBERG, sono stati progettati e collaudati e sono da noi pertanto approvati. Il Vostro concessionario dispone di questi prodotti e delle informazioni tecniche per eseguire l'installazione a regola d'arte. Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza del veicolo. Il montaggio di accessori opzionali aumenta il peso della vostra caravan e riduce quindi il carico utile a disposizione. Chiedete al Vostro rivenditore specializzato WEINSBERG le informazioni relative al caricamento del veicolo. WEINSBERG, non risponde per eventuali danni materiali o morali che dovessero insorgere nel caso di ritardo della consegna di veicoli o accessori ordinati. Quanto riportato su questa documentazione tecnica risulta aggiornata al momento della messa in stampa, nel mese di agosto 2005. Tutti i prezzi sono prezzi consigliati franco fabbrica e comprendono le imposte di legge (IVA attualmente in vigore del 20%). WEINSBERG è esente da qualsiasi tipo di responsabilità per eventuali errori di stampa o di traduzione del presente catalogo. Tutti i diritti sono riservati. La presente documentazione è stata realizzata in Germania.

Come si leggono le piantine

1. Letto mansarda
2. Letto
3. Sedili
4. Tavolo
5. Cucina
6. Vano toilette
7. Armadio
8. Gradino ingresso



Spiegazioni	2
Orbiter	
dati tecnici	4
Dotazioni base	5-6
Meteor	
dati tecnici	7
Dotazioni base	8-9
Imperiale	
dati tecnici	10
Dotazioni base	11-12
Cosmos	
dati tecnici	13
Dotazioni base	14
Dotazioni speciali, pacchetti, Stoffe	15
Dotazioni speciali	16-18
Pacchetti & Stoffe	19

**Motorizzazione**

Fiat D11 2,0 I JTD (62 kW / 85 CV)	✓	-	-	-	-
Fiat D15 2,0 I JTD (62 kW / 85 CV)	✓	-	-	-	-
Fiat D15 2,3 I JTD (81 kW / 110 CV)	✓	✓	✓	✓	-
Fiat D15 2,8 I JTD (94 kW / 127 CV)	✓	✓	✓	✓	✓
Fiat D15 2,8 I TGV (108 kW / 146 CV)	-	-	-	✓	✓
Fiat D Maxi 2,3 I JTD (81 kW / 110 CV)	-	✓	✓	-	-
Fiat D Maxi 2,8 I JTD (94 kW / 127 CV)	-	✓	✓	✓	✓
Fiat D Maxi 2,8 I TGV (108 kW / 146 CV)	-	-	-	✓	✓

Dimensioni lung. x larg. x altezza.

Lunghezza totale in cm	536	619	619	653	704
Larghezza totale in cm	230	230	230	230	230
Altezza totale in cm	305	305	305	305	309
Altezza massima interna in cm	225 / 209	225 / 209	225 / 209	225 / 209	225 / 209

Pesi**D11 2,0 I JTD**

Peso complessivo omologato in kg*	3.200	-	-	-	-
Peso a vuoto in kg*	2.708	-	-	-	-
Carico utile approssimato in kg*	492	-	-	-	-

D15 2,0 I / 2,3 I / 2,8 I JTD / 2,8 I TGV

Peso complessivo omologato in kg*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto in kg*	2.778 / 2.803	2.988 / 3.013	2.988 / 3.013	3.048 / 3.073	- / 3.158
Carico utile approssimato in kg*	722 / 697	512 / 487	512 / 487	452 / 427	- / 342

D Maxi 2,3 I / 2,8 I JTD / 2,8 I TGV

Peso complessivo omologato in kg*	-	3.850	3.850	3.850	3.850
Peso a vuoto in kg*	-	3.038 / 3.063	3.038 / 3.063	3.098 / 3.123	- / 3.208
Carico utile approssimato in kg*	-	812 / 787	812 / 787	752 / 727	- / 642


Ruote

Passo in cm	285	320	320	370	370
Misura pneumatici D11/D15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15	215 / 70 R 15
Misura pneumatici D Maxi/TGV	-	215 / 75 R 16	215 / 75 R 16	215 / 75 R 16	215 / 75 R 16
Misura cerchi D15	15" 6-H	15" 6-H	15" 6-H	15" 6-H	15" 6-H
Misura cerchi D Maxi / TGV	-	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H

Diametro di sterzata in m	11	12,1	12,1	13,7	13,7
Numero posti consentiti in marcia	6	6	6	4	5 / 6
Peso trainabile in kg	1.400 / 1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

* Calcolo pesi secondo la direttiva 70/156 CEE. Il peso a vuoto comprende 100% delle acque chiare, 10 l del boiler, gas, 90% del pieno di carburante del veicolo base, nonché il gui datore con circa 75 kg - Tecnicamente non previsto

Dotazioni di serie





1. Cabina Guida/Telaio

Telaio ALKO	-	-	-	-	-
ABS (di serie sui telai Maxi)	❖	❖	❖	❖	❖
Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti	◆	◆	◆	◆	◆
Pacchetto Camping-Car	◆	◆	◆	◆	◆
Volante di sicurezza EAS	◆	◆	◆	◆	◆
Blocco elettronico del veicolo	◆	◆	◆	◆	◆
Portiera guida con comfort automobilistico	◆	◆	◆	◆	◆
Alzacristalli elettrico	❖	❖	❖	❖	❖
Specchietti retrovisori riscaldabili elettricamente	❖	❖	❖	❖	❖
Parabrezza in cristallo multistrato	◆	◆	◆	◆	◆
Kit abbassamento rumorosità	◆	◆	◆	◆	◆
Sedili con stoffa originale Weinsberg	❖	❖	❖	❖	❖
Servosterzo	◆	◆	◆	◆	◆
Aletta parasole	◆	◆	◆	◆	◆

2. Cellula

Lamiera esterna in alluminio: liscio da 0,6/0,8	◆	◆	◆	◆	◆
Finestre apribili con oscuranti e zanzariere rollo	5	5	5	7	7
Finestra in mansarda a sinistra	❖	❖	❖	❖	❖
Aeratori	2	3	2	3	3
Portapacchi con scaletta	❖	❖	❖	❖	❖
Mansarda con letto a doghe	◆	◆	◆	◆*	◆
Parafianchi alla mansarda	-	-	-	-	-
Portabombole con sportello esterno (2x11 kg)	◆	◆	◆	◆	◆
Garage posteriore	-	◆	-	◆	◆
Moderna portafanalaria posteriore	◆	◆	◆	◆	◆
Terza luce stop integrata posteriore	◆	◆	◆	◆	◆
Gavone posteriore sotto il pavimento	-	-	◆	-	-
Sportello per gavone sotto il pavimento	-	80 x 25	80 x 25	-	-
Sportello di cm	145 x 32	122 x 72	35 x 120	122 x 72	122 x 72
Spessore pareti in mm:					
tetto	33	33	33	33	33
pareti laterali	33	33	33	33	33
pavimento	40	40	40	40	40
Porta ingresso cellula con serratura di sicurezza	◆	◆	◆	◆	◆

È comunque possibile personalizzare, secondo desiderio e necessità, la dotazione del proprio autocaravan, scegliendo il kit in opzione Multimedia II offerto ad un prezzo davvero interessante (vedi a pagina 19).



3. Salotto

Cinture addominali nei sedili contro marcia	2	2	2	–	2
Tre tipi di stoffe a scelta	◆	◆	◆	◆	◆
Cinture di secur. a 3 punti nei sedili fronte marcia	2	2	2	2	2
Fattura esclusiva della tappezzeria con lavorazione special WEINSBERG	◆	◆	◆	◆	◆
Dimensioni letti in cm:					
anteriori	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
centrali	180 x 100/125	192 x 100/125	192 x 100/125	–	207/192 x 125
posteriori sopra	–	210 x 76/59	–	210 x 137	210 x 137
posteriori sotto	–	198 x 77/63	–	–	–
Poggiatesta tipo WEINBERG	4	4	4	2	4
Pavimento in PVC tipo parquette	◆	◆	◆	◆	◆
Riscaldamento in mansarda	❖	❖	❖	❖	❖

4. Cucina / Bagno





Fornello a 3 fuochi, incass. e con copert. in vetro	◆	◆	◆	◆	◆
Pompa a pressostato	◆	◆	◆	◆	◆
Rubinetterie di grande valore	◆	◆	◆	◆	◆
Doccia integrata	◆	◆	◆	◆**	◆
Vano toilette comfort	◆	◆	◆	◆	◆
Frigorifero Electrolux (volume in litri)	86	86	86	86	86
Lavello in acciaio inox, incassato con copertura in vetro	◆	◆	◆	◆	◆
WC Tethford	◆	◆	◆	◆	◆

5. Impianto elettrico

Prese a 12 V	2	2	3	2	2
Prese a 230 V	2	2	3	3	2
Pannello di controllo	◆	◆	◆	◆	◆
Caricabatterie con protezione antisarica	270 W	270 W	270 W	270 W	270 W
Interruttore di sicurezza	◆	◆	◆	◆	◆
Batteria cellula	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah	80 Ah

6. Gas / Acqua

Volume acque grigie in litri	105	105	105	105	105
Volume acque chiare in litri	105	105	105	105	105
Impianto gas a 30 mbar	◆	◆	◆	◆	◆
Regolatore di pressione gas con valvola di sicurezza	◆	◆	◆	◆	◆
Riscaldamento a gas Truma	C 3402	C 6002	C 6002	C 6002	C 6002
Termoventilazione	◆	◆	◆	◆	◆
Boiler per l'acqua calda da 12,5 litri	◆	◆	◆	◆	◆

**Motorizzazione**

Fiat D15 2,3 I JTD	(81 kW / 110 CV)
Fiat D15 2,8 I JTD	(94 kW / 127 CV)
Fiat D15 2,8 I TGV	(108 kW / 146 CV)
Fiat D Maxi 2,3 I JTD	(81 kW / 110 CV)
Fiat D Maxi 2,8 I JTD	(94 kW / 127 CV)
Fiat D Maxi 2,8 I TGV	(108 kW / 146 CV)

✓
✓
✓
–
✓
✓

–
–
–
✓
✓
✓

–
–
–
–
✓
✓

–
–
–
–
✓
✓

Dimensioni lung. x larg. x altezz.

Lunghezza totale in cm	633
Larghezza totale in cm	230
Altezza totale in cm	305
Altezza massima interna in cm	222 / 207

633
230
305
222 / 207

724
230
309
222 / 207

837
230
309
222 / 207

837
230
309
222 / 207

Pesi**D15 2,3 I / 2,8 I JTD / 2,8 I TGV**

Peso complessivo omologato in kg*	3.500
Peso a vuoto in kg*	3.048 / 3.073
Carico utile approssimato in kg*	452 / 427

3.500
3.048 / 3.073
452 / 427

–
–
–

–
–
–

–
–
–

D Maxi 2,3 I / 2,8 I JTD / 2,8 I TGV

Peso complessivo omologato in kg*	3.850
Peso a vuoto in kg*	– / 3.123
Carico utile approssimato in kg*	– / 727

3.850
– / 3.123
– / 727

3.850
3.238 / 3.263
612 / 587

4.500
– / 3.750
– / 750

4.500
– / 3.750
– / 750

Ruote

Passo in cm	340
Misura pneumatici D11/D15	215 / 70 R 15
Misura pneumatici D Maxi	215 / 75 R 16
Misura cerchi D15	15" 6-H
Misura cerchi D Maxi	16" 6-H

340
215 / 70 R 15
215 / 75 R 16
15" 6-H
16" 6-H

415
–
215 / 75 R 16
–
16" 6-H

435 / 515
–
215 / 75 R 16
–
16" 6-H

435 / 515
–
215 / 75 R 16
–
16" 6-H

Diametro di sterzata in m	12,8
Numero posti consentiti in marcia	4
Peso trainabile in kg	1.600





12,8
4
1.600

15,2
4
1.600

16,8
6
1.000

16,8
4
1.000

È comunque possibile personalizzare, secondo desiderio e necessità, la dotazione del proprio autocaravan, scegliendo i kit in opzione Multimedia 2 oppure Bigline offerti ad un prezzo davvero interessante. (vedi a pagina 19).



3. Salotto

Cinture addominali nei sedili contromarcia	–	–	–	–
Tre tipi di stoffe a scelta (senza sovrapprezzo)	◆	◆	◆	◆
Cinture di sicur. a 3 punti nei sedili fronte marcia	2	2	2	2
Fattura esclusiva della tappezzeria tipo WEINSBERG	◆	◆	◆	◆
Dimensioni letti in cm:				
anteriori	210 x 160	210 x 160	210 x 160	210 x 160
centrali	167 x 120	167 x 120	202 x 120	202 x 120
posteriori sopra	194 x 61	–	172 x 61	172 x 61
posteriori sotto	–	210 x 137	210 x 147	210 x 147
Poggiatesta tipo WEINBERG	◆	◆	◆	◆
Pavimento in PVC tipo parquette	◆	◆	◆	◆
Riscaldamento in mansarda	◆	◆	◆	◆

4. Cucina / Bagno





Fornello a 3 fuochi, incass. e con copert. in vetro	◆	◆	◆	◆
Pompa a pressostato	◆	◆	◆	◆
Rubinetterie di grande valore	◆	◆	◆	◆
Doccia separata	◆	◆	◆	◆
Vano toilette comfort	◆	◆	◆	◆
Frigorifero Electrolux (volume in litri)	142	110	142	142
Lavello in acciaio inox, incassato con copertura in vetro	◆	◆	◆	◆
WC Tethford	◆	◆	◆	◆

5. Impianto elettrico

Prese a 12 V	3	3	3	3
Prese a 230 V	4	3	4	4
Pannello di controllo	◆	◆	◆	◆
Caricabatterie con protezione antiscarica	270 W	270 W	270 W	270 W
Interruttore di sicurezza	◆	◆	◆	◆
Batteria cellula	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah

6. Gas / Acqua

Volume acque grigie in litri (riscaldato)	100	100	100	100
Volume acque chiare in litri *	106	106	106	106
Impianto gas a 30 mbar	◆	◆	◆	◆
Regolatore di pressione gas con valvola di sicurezza	◆	◆	◆	◆
Riscaldamento a gas Truma	C6002	C6002	C6002	C6002
Termoventilazione	◆	◆	◆	◆
Boiler per l'acqua calda da 12,5 litri	◆	◆	◆	◆

**Motorizzazione**

Renault 2,5 l dCi 100 ABS (73 kW / 99 PS)	✓	✓	✓	–	–	–
Renault 2,5 l dCi 120 ABS (84 kW / 114 PS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Renault 3,0 l dCi 140 ABS (100 kW / 136 PS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dimensioni lung. X larg. X altezza

Lunghezza totale in cm	636	636	636	689	689	689
Larghezza totale in cm	230	230	230	230	230	230
Altezza totale in cm	265	265	265	265	265	265
Altezza massima interna in cm	195	195	195	195	195	195

Pesi**2,5 l dCi 100 / 120**

Peso complessivo omologato in kg*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto in kg*	2.933	2.933	2.933	3.043	3.043	3.043
Carico utile approssimato in kg*	567	567	567	457	457	457

3,0 l dCi 140






Peso complessivo omologato in kg*	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Peso a vuoto in kg*	2.971	2.971	2.971	3.081	3.081	3.081
Carico utile approssimato in kg*	529	529	529	419	419	419

Ruote

Passo in cm	357	357	357	407	407	407
Misura pneumatici	225 / 65 R 16	225 / 65 R 16	225 / 65 R 16	225 / 65 R 16	225 / 65 R 16	225 / 65 R 16
Misura cerchi	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H	16" 6-H






Diametro di sterzata in m	13,7	13,7	13,7	15,2	15,2	15,2
Numero posti consentiti in marcia	4	6	4	4	4	4
Peso trainabile in kg	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Dotazioni di serie

**1. Cabina Guida/Telaio Renault**

ABS	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti reg. in altezza.	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Blocco elettronico del veicolo	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Portiera guida con comfort automobilistico	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Alzacristalli elettrico	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Specchietti retrovisori riscaldabili elettricamente	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Parabrezza in cristallo multistrato	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Kit abbassamento rumorosità	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Sedili con stoffa originale Weinsberg	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Servosterzo	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Aletta parasole	◆	◆	◆	◆	◆	◆
2. Cellula						
Pareti esterne: costruzione a sandwich	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Porta ingresso cellula con finestra	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Finestre apribili o scorrevoli con oscuranti e zanzariere rollo	3/1	3/1	3/1	5/-	4/1	4/1
Aeratori	2	2	2	2	2	2
Portapacchi con scaletta	❖	❖	❖	❖	❖	❖
Portabombole con sportello esterno (2x11 kg)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Garage posteriore	-	-	-	-	-	◆
Moderna portafanalaria posteriore	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Spoiler posteriore con terza luce stop integrata	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Sportello di cm	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 80	65 x 122
Spessore pareti in mm:						
tetto	33	33	33	33	33	33
pareti laterali	33	33	33	33	33	33
pavimento	40	40	40	40	40	40

È comunque possibile personalizzare, secondo desiderio e necessità, la dotazione del proprio autocaravan, scegliendo i kit in opzione Multimedia 1 oppure Topline offerti ad un prezzo davvero interessante. (vedi a pagina 19).



3. Salotto

Cinture addominali nei sedili contro marcia	–	2	–	–	–	–
Tre tipi di stoffe a scelta (senza sovrapprezzo)	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Cinture di sicurezza a 3 punti nei sedili fronte marcia	2	2	2	2	2	2
Fattura esclusiva della tappezzeria tipo WEINBERG	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Dimensioni letti in cm:						
anteriori	–	–	–	–	–	–
centrali	–	196 x 98	189 x 98	207 x 121 / 102	–	–
posteriori	198 x 131	190 x 131	190 x 131	198 x 131	198/191 x 86 *	210 x 157
Poggiatesta tipo WEINBERG	2	2	2	2	2	2
Pavimento in PVC	◆	◆	◆	◆	◆	◆

4. Cucina/Bagno




Fornello a 3 fuochi, incassato e con copertura in vetro	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Pompa a pressostato	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Rubinetterie di grande valore	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Vano toilette comfort	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Doccia separata	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Frigorifero Electrolux (volume in litri)	142	114	114	142	114	114
Lavello in acciaio inox, incassato con copertura in vetro	◆	◆	◆	◆	◆	◆
WC Tethford	◆	◆	◆	◆	◆	◆

5. Impianto Elettrico

Prese a 12 V	2	2	2	2	2	2
Prese a 230 V	3	3	3	3	3	3
Pannello di controllo	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Caricabatterie con protezione antiscarica	270 W	270 W	270 W	270 W	270 W	270 W
Interruttore di sicurezza	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Batteria cellula	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah	95 Ah
Predisposizione radio	◆	◆	◆	◆	◆	◆

6. Gas/Acqua

Volume acque grigie in litri	100	100	100	100	100	100
Volume acque chiare in litri	110	110	110	110	110	110
Impianto gas a 30 mbar	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Regolatore di pressione gas con valvola di sicurezza	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Riscaldamento a gas Truma	C4002	C4002	C4002	C6002	C6002	C6002
Termoventilazione	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Boiler per l'acqua calda da 12,5 litri	◆	◆	◆	◆	◆	◆

**Motorizzazione**

Fiat D15 2,3 I JTD	✓	✓	✓
Fiat D15 2,8 I JTD	✓	✓	✓
Fiat D15 2,8 I JTD 4x4	✓	✓	✓

Dimensioni lung. X larg. X altezza

Lunghezza totale in cm	560	560	560
Larghezza totale in cm	202	202	202
Altezza totale in cm	259	259	259
Altezza massima interna in cm	185	185	185

Pesi**D15 2,3 I JTD**

Peso complessivo omologato in kg*	3.300	3.300	3.300
Peso a vuoto in kg*	2.613	2.682	2.613
Carico utile approssimato in kg*	687	618	687

D15 2,8 I JTD

Peso complessivo omologato in kg*	3.300	3.300	3.300
Peso a vuoto in kg*	2.638	2.707	2.638
Carico utile approssimato in kg*	662	593	662




D15 2,8 I JTD 4x4

Peso complessivo omologato in kg*	3.300	3.300	3.300
Peso a vuoto in kg*	2.773	2.842	2.773
Carico utile approssimato in kg*	527	458	527

Ruote

Passo in cm	370	370	370
Misura pneumatici	205 / 70 R 15 C	205 / 70 R 15 C	205 / 70 R 15 C
Misura cerchi	15" 6-H	15" 6-H	15" 6-H

Diametro di sterzata in m	13,7	13,7	13,7
Numero posti consentiti in marcia	4	4	4
Peso trainabile in kg	2.000	2.000	2.000

Dotazioni di serie**1. Cabina Guida/Telaio**

Cinture di sicurezza automatiche a 3 punti	2	2	2
Blocco elettronico del veicolo	◆	◆	◆
Portiera guida con comfort automobilistico	◆	◆	◆
Parabrezza in cristallo multistrato	◆	◆	◆
Sedili originali FIAT con pistra girevole	◆	◆	◆
Servosterzo	◆	◆	◆
Airbag per guidatore	◆	◆	◆

2. Cellula

Vernice	bianca	bianca	bianca
Aeratori	1	1	1
Ingresso (porta scorrevole)	◆	◆	◆
Finestre doppie con rollo	◆	◆	◆
Finestre posteriori (2 finestre fisse)	◆	◆	◆

3. Salotto

Sedili con cinture di sicurezza	2	2	2
Posti consentiti in marcia	4	4	4
Dimensioni letti in cm:			
centrali	180 x 65	130 x 195	175 x 85 / 55
posteriori	190 / 135 / 115	180 / 170 x 80 / 78	190 / 135 / 115
Pavimento in PVC	◆	◆	◆
2 stoffe a scelta (senza sovrapprezzo)	◆	◆	◆

4. Cucina/Bagno

Fornello a 2 fuochi	◆	◆	◆
Pompa a pressostato	◆	◆	◆
Frigorifero WAECO (volume in litri)	65	65	65
Lavello in acciaio inox	◆	◆	◆
WC Tethford	◆	◆	◆

5. Impianto Elettrico

Prese a 12 V	2	2	1
Prese a 230 V	2	2	1
Pannello di controllo	◆	◆	◆
Caricabatterie con protezione antiscarica	◆	◆	◆
Batteria cellula	80 Ah	80 Ah	80 Ah

6. Gas/ Acqua


Volume acque grigie in litri	80	80	80
Volume acque chiare in litri	85	85	85
Riscaldamento a gas Truma C 3402	◆	◆	◆
Boiler per l'acqua calda in litri	12	12	12

Veicolo Base/Telaio		Peso in kg	annotare
Cerchi in lega	4 pezzi, 6jx15 (Ducato 15)	–	
Cambio automatico	solo su 2,8 JTD: compreso alzacvetri elettrici, chiusure centralizzate, specchietti regolabili elettricamente	5,0	
Blocco differenziale		4,0	
Cabina di guida	alzavetri elettrici, chiusure centralizzate, specchietti regolabili elettricamente	2,5	
Protezioni dal gelo	per scarico	6,0	
Fendinebbia		1,5	
Sedili tipo pilota	nel colore originale WEINSBERG	30,0	
Sicurezza nella Guida			
ABS+ASR	sistema antibloccaggio e antipattinamento delle ruote (Solo in abbinamento ABS+ASR. Non possibile col cambio automatico. Su 4 ruote motrici ASR non possibile)	–	
Airbag	per sedile passeggero	3,0	
Cellula			
colore alternativo carrozzeria	Steel-Grau-Metallic	–	
Areatore a tetto	Remis Top	–	
Ruota di scorta sulla par. post.	con copertura cromata	9,0	
Portabiciclette	per 2 bici	6,0	
Isolamento termico per vetri anteriori e laterali		6,0	
Finestre doppie	per porte posteriori	4,0	
Set oscuranti isolanti	per parabrezza	5,0	
Isolamento termico	per portelloni post (incl. rollo)	2,5	
Oscur. E zanz combi rollo	al posto degli usc. In PVC rollo	4,0	
Allestimento Interno/Elettricit� e Media			
Altoparlanti	in salotto	1,5	
Radio-CD-Tuner	BLAUPUNKT MODENA	2,0	
Predisposizione radio	incluso cablaggio nella cellula	1,0	
Pacchetto antenna satellitare	Kathrein, manuale, digitale (radio), BAS 60, UFD 540, con ADR	15,0	
Predisposizione TV	predisposizione (posa cavo coassiale)	1,0	
Ulteriore batteria al piombo sotto il sedile di guida	80 Ah	20,0	
Varie			
Fodera sedili ant.	per autista e passeggero	2,5	
Condizionatore	in cabina di guida	30,0	
Extra			
Veranda da 3 mt	con adattatore speciale	32,0	

Funline Paket

Il massimo delle dotazioni:

ABS sistema antibloccaggio ruote anteriori,
ASR sistema antibloccaggio ruote motrici,
Oscuranti a cassetta, invece che a rollo
su tutte le finestre laterali,
Oscuranti termici per cristallo anteriore,
Finestre posteriori isolate, su porte apri-
bili Fiat,
Coibentazione delle porte posteriori Fiat,
con tende integrate,
Predisposizione radio,
Predisposizione TV con cavo coassiale,
Aria condizionata nella cabina di guida



Bamako



Lesotho

		Peso in kg	annotare
A			
ABS	(di serie su Fiat D Maxi) + ASR	–	
Aeratore a tetto	Remistar elettrico	–	
Airbag	passaggero (FIAT)	3,0	
	passaggero (Renault)	3,0	
	guidatore (FIAT)	3,0	
Allargamento carreggiata posteriore	(solo <i>Imperiale</i> senza cerchi in lega)	–	
Antenna	Antenna Oyster DX 85 (- 6)	28,0	
	CARO (digital) (- 6) (-9)	22,0	
	SAT BAS 60 (- 5)	20,0	
Areatore a tetto	con ventilatore da 12 V	3,0	
Aumento di portata	AMC Telaio Maxi da 3.850 kg a 4.000 kg	12,0	
	fino a 4000 kg /D Maxi (- 2)	12,0	
	fino a 4000 kg /D Maxi (- 3)	7,0	
B			
Braccio snodato per schermo piatto	(solo <i>Imperiale</i>)	–	
C			
Cambio automatico	comprese chiusure centralizzate (FIAT –1)	–	
Centralina comandi	in alluminio/legno (FIAT)	19,8	
	in alluminio/legno (Renault)	–	
Cerchi in lega	6.5x16/alluminio (Fiat D Maxi) 4 pezzi	–	
	7 j x 15/alluminio (Fiat D11/D15) 4 pezzi	–	
	Cerchi in lega 6.15 x 16/alluminio (<i>Meteor 790 MQ</i>) 6 pezzi	–	
	Renault 7 j x 16 (4 pezzi)	–	
condizionatore	per cellula Dometic (-9)	45,0	
	per cabina di guida (FIAT)	30,0	
	con parabrezza Sunprotect (Renault)	30,0	
Copertura isolante	per serbatoio scarico riscaldato (<i>Imperiale</i>)	5,0	
E			
Elektro-Comfort-Paket	(Renault) con alzacvetri elettrici/ Specchietti riscaldati e regolabili/chiusura centralizzata)	6,0	
Elektro-Paket	alzavetri elettrici/ specchietti retrovisori riscaldabili/ chiusura centralizzata (FIAT)	6,0	
F			
Fari fendinebbia	(FIAT)	4,0	
	(Renault)	4,0	
finestra apribile	Ulteriore posteriore sinistra (<i>Orbiter 591 G</i>)	3,0	
Forno a gas	con grill (- 10)	16,5	
Frigorifero	97 l al posto di quello da 86 l (<i>Orbiter</i>)	7,0	

		Peso in kg	annotare
G			
Gancio di traino	(FIAT)	20,0	
	SMV-Renault	20,0	
H			
Heki 1 oblò grande apribile	solo per <i>Orbiter</i> (escluso il 631G che ha 2 mini HEKI)	19,8	
I			
Illuminazione indiretta	(<i>Imperiale</i>)	2,5	
Impianto di navigazione Panasonic	solo in combinazione con Multimedia Paket	2,5	
Impianto di navigazione satellitare	Pionier AVIC - XTR compresa telecamera posteriore e con tuner e riproduttore CD, DVD e MP3	-	
M			
Mansarda apribile	(<i>Meteor</i>)	-	
Materassi con imbottitura tipo Visco	(solo letti fissi)	2,0	
P			
Piedini a distensione veloce posteriori	(<i>escluso Imperiale</i>)	6,0	
Piedini a manovella post.		-	
Porta cellula	con finestra (<i>escluso Orbiter</i>)	15,0	
Porta con zanzariera	per porta con finestra	16,0	
Porta con zanzariera	(<i>Orbiter</i>)	8,0	
Portabatteria telescopico	(<i>solo Meteor</i>)		
Portabici	per 2 biciclette (- 7)	6,0	
	per 3 biciclette (- 7)	8,0	
	per 4 biciclette (- 7)	10,0	
	nel garage posteriore per 3 bici	33,0	
Portamoto	in garage (FIAT) (- 8)	13,0	
Portapacchi	con scaletta (<i>Meteor - Imperiale</i>)	3,0	
	con scaletta (<i>Orbiter</i>)	3,0	
Predisposizione radio	di serie su <i>Imperiale</i>	4,0	
Pres a gas	esterna	1,0	
Profilo porta ganci	per garage con 2 anelli di bloccaggio	2,0	
Q			
Quinta marcia	corta (FIAT)	-	
R			
Radio/CD	BLAUPUNKT MODENA (-4)	3,0	
Radio-DVD-Tuner	con RDS JVC KD- DV 5101	1,0	
Riscaldamento elettrico	ulteriore Truma C6002 EH (<i>escluso Orbiter 501</i>)	1,5	
Riscaldamento in mansarda	(<i>Orbiter</i>)	3,0	
Ruota di scorta	su parete posteriore con contenitore cromato (- 9) - portabici per 2 biciclette (- 7)	9,0	

		Peso in kg	annotare
S			
Scalino elettrico	(escluso Meteor 790 MQ e Imperiale)	15,0	
Scambiatore termico	motore (riscaldamento ad aria calda)	3,5	
Seconda finestra in mansarda	(Orbiter)	3,0	
Seconda porta in garage	sinistra (escluso Orbiter 631 G)	5,0	
Sedili tipo pilota con tappezzeria Weinsberg	(Orbiter e Imperiale / Meteor)	30,0	
serbatoio acque chiare	Ulteriore da 100 lt (Meteor 790 MD e 790 MQ)	4,0	
Sollevamento elettrico	idraulico per il letto post. (Imperiale 670 MQ)	6,0	
Spoiler anteriore	verniciato nel colore originale WEINBERG (Orbiter)	–	
Spoiler semilaccato Renault	(Solo Imperiale)	–	
Sportello gavone post. sinistra da 800 x 255	(Orbiter 591 G)	–	
T			
Tappetini	cabina di guida	4,0	
	abitacolo	6,5	
Tappezzeria per i sedili di guida e passeggero	originale WEINBERG (Orbiter)	–	
Telecamera posteriore	6,5" Monitor (Cobra)	5,0	
Televisore a schermo piatto	da 15" NT-1500 LCD, incluso apparecchio di rete	1,5	
Tempomat	(FIAT)	–	
	(Renault)	–	
Tenda di separazione	tra cabina ed abitacolo a rullo pieghettato	4,0	
Tendalino	Omnistor da 260 cm	24	
	Omnistor da 300 cm	26	
	Omnistor da 350 cm	30	
	Omnistor da 400 cm	35	
	Omnistor da 500 cm (Meteor 790 MQ)	45	
Top Box	da 142 x 90 x36 (Contenitore portapacchi)	13	
	da 225 x 54 x36	13	
	da 225 x 90 x 36	16,0	
U			
Ulteriore batteria a pimbo	(80Ah)	20,0	

♦ **Orbiter**

Design-Paket
Highway-Paket I
Trendline-Paket
Multimedia-Paket II

♦ **Meteor**

Design-Paket
Highway-Paket I
Highway-Paket II (solo Meteor 790 MQ/MD)
Bigline-Paket
Integrations-Paket
Multimedia-Paket II

♦ **Imperiale**

Design-Paket
Highway-Paket I
Topline-Paket
Multimedia-Paket I

Design-Paket

Il massimo della dotazione:

Tasca portaoggetti in stoffa ed alcantara da parete,
Due comodi cuscini in alcantara
Tovaglia

Highway-Paket I*

Il massimo della dotazione:

4 cerchioni in alluminio*,
Cruscotto con applicazioni in alluminio e legno,
Ruota di scorta sulla parete posteriore con coperchio cromato

Highway-Paket II

*Il massimo della dotazione:
per Meteor 790 MQ/MD:*

6 cerchioni in alluminio*,
Cruscotto con applicazioni in alluminio e legno,
Ruota di scorta sulla parete posteriore con coperchio cromato

Integrations-Paket

Il massimo della dotazione:

Mansarda a ribalta,
Sedili cabina di guida rivestiti con tessuti WEINSBERG dedicati,
Oscuranti in cabina di guida a cassetta

Bigline-Paket

Il massimo della dotazione:

Maxi oblò panoramico elettrico Remistar,
Portapacchi perimetrale con scaletta,
Porta d'entrata con zanzariera,
Porta d'entrata con vetro,
anzichè quella di serie,
Piedini di stazionamento a discesa rapida,
Predisposizione radio,
Paraurti anteriore verniciato

Topline-Paket

Il massimo della dotazione:

Maxi oblò panoramico elettrico Remistar,
Illuminazione interna a luci soffuse,
Sedili avvolgenti AGUTI al posto dei sedili originali Renault,
Porta d'entrata con zanzariera
Porta d'entrata con vetro,
anzichè quella di serie,
Paraurti anteriore verniciato

Trendline-Paket

Il massimo della dotazione:

Seconda finestra apribile in mansarda,
Portapacchi con scaletta posteriore,
Oblò panoramico HEKI 1**,
Porta d'entrata con vetro,
Frigorifero, 97 litri,
Predisposizione radio
Fodere protettive per sedile autista e passeggero,
Paraurti anteriore verniciato,
Piedini di stazionamento posteriori

Multimedia-Paket I

Il massimo della dotazione:


sistema di retrocamera da 6,5"
con monitor Cobra,
radio DVD Tuner con RDS JVC KD-DV 5101,
televisore con schermo piatto da 15" NT-1500 LCD,
compreso apparecchio di rete,
braccio snodato per televisore con schermo piatto



Botswana



Lesotho



Bamako

Multimedia-Paket II

Il massimo della dotazione:

Radio Pioneer AVIC-X1R, con navigatore satellitare e monitor
Videocamera per la retromarcia

* Con aumento di peso a 4 t non è possibile.

** Solo il modello 631 G dispone di 2 Miniheki, anzichè di Heki 1.

KNAUS TABBERT GROUP GmbH
Produktbereich WEINSBERG
Sandweg 1
D-36391 Sinntal-Mottgers

Phone +49 (0) 66 64. 89 0
Fax +49 (0) 66 64. 61 98

www.weinsberg.com

Il Vostro rivenditore specializzato WEINSBERG

WEINSBERG
MOBILE MIT PROFIL